




CATÁLOGO DE TECHOS

- Chapas Cincalum
- Chapas Prepintadas
- Chapas Plásticas
- Perfiles C
- Cumbreiras y Cenefas
- Accesorios para techos



● CHAPAS CINCALUM

Chapas de acero acanaladas y trapezoidales revestidas con aleación de aluminio y cinc en ambas caras, lo que da alta protección contra la corrosión.



Formato		Espesor		Ancho mm	Ancho usable mm	Largo máximo m
		calibre	mm			
Acanalado		25	0,5	1086	988	13
Trapezoidal T101		25	0,5	1100	1010	13

● CHAPAS PREPINTADAS

Chapas de acero cincalum, recubiertas con pintura en ambas caras. De alta protección contra la corrosión. Acanaladas y Trapezoidales.



Formato		Espesor		Ancho	Ancho usable	Largo máximo
		calibre	mm	mm	mm	m
Acanalado		25	0,5	1086	988	13
Trapezoidal T101		25	0,5	1100	1010	13

Colores  Negro  Gris Pizarra  Azul Milenium  Verde  Rojo  Blanco



*Las imágenes y colores son ilustrativos. Los colores a entregar son los provistos por Ternium.

● CHAPAS PLÁSTICAS

Son de material translúcido, permitiendo el paso de luz natural.



Formato		Espesor mm	Ancho mm	Ancho usable mm	Largo máximo m
Acanalado		1,00	1086	988	13
Trapezoidal T101		1,00	1100	1010	13

Colores Blanco

● PERFILES C


Fabricados a partir de flejes de chapa laminada en caliente o galvanizada.



Perfil	h	b	d	Espesor e	Peso x barras de 12 metros
	mm	mm	mm	mm	Kg
Negro o Galvanizado	80	40	15	2	33,31
	100	45	15	2	38,67
	120	50	15	2	44,38
	140	60	15	2	52,17
	160	60	20	2	57,25

*Barras de 12 metros


* Consultar por otras medidas



CUMBRERAS Y CENEFAS

Cumbreras para unir dos planos en techos de chapa a dos aguas.

Cenefas para terminación lateral de techos de chapa. Ocultan el "Sandwich" de las distintas capas del techo.



Producto	Chapa				Plegado			Largo mm
	Tipo	Espesor		mm	a	b	c	
		calibre	mm					
Cumbreras	Lisas		25	0,5		193	10	2440
						142	10	2440
	Lisas Con Casita		153	10	20	2440		
	Acanaladas		25	0,5	250		1100	
	Trapezoidales T101		25	0,5				
Cenefas			25	0,5		193	10	2440
						142	10	2440

* Por otras formas y medidas consultar

Terminación

- Cincalum (solo produc. elaborados con chapa acanalada o T101)
- Galvanizada (solo produc. elaborados con chapa lisa)

Prepintada en color

- Negro
- Gris Pizarra
- Azul Milenium
- Verde
- Rojo
- Blanco

● AISLATES

AISLANTES ESPUMAS

Son membranas fabricadas a base de espuma de polietileno y aluminio puro.



Colocadas en techos de chapa cumplen las siguientes funciones:



Aislante Hidrófugo



Aislante Térmico



Evita la Condensación

* Contactarse con un experto para su correcta colocación.

Vienen con solapa adhesiva y termosoldable, para facilitar su colocación.

DOS MODELOS:

* **Con aluminio puro en una sola cara:** se coloca únicamente cuando el aislante no queda a la vista.

* **Con las dos caras de aluminio:** se puede utilizar en todos los casos, pero debe usarse si o si cuando una de las caras queda visible.



**RECIBA SU MERCADERÍA
EN CUALQUIER PUNTO
DEL PAÍS**

www.fierromec.com.ar



WWW.FIERROMECC.COM.AR

ventas@fierromec.com

☎ : 3465 423170 / 423956 / 421993

☎ : 3465 660920 / 487777

f : Fierromec Firmat | @ : @fierromec

Av R S Peña 1030, Firmat, Santa Fe